

PORCELLANA | DI ROCCA

Porcellana di Rocca - Le Porcellane di Rocca - Ceramiche Forlivesi e Figura

Sede legale: 47017 Rocca San Casciano (FC) via Nazionale, 43 tel +39 0543 960193 fax +39 0543 960340 web: www.porcellanadirocca.it - mail: info@porcellanadirocca.it

Sede amministrativa: 48014 Castelbolognese (RA) via Emilia Ponente, 1000 int. A tel +39 0546 652111 fax +39 0546 653978

PORCELLANA | DI ROCCA
Porcellana di Rocca - Le Porcellane di Rocca - Ceramiche Forlivesi e Figura

timeless stone®
gres porcellanato | porcelain tile | grès cérame | feinsteinzeug

La collezione timeless stone si articola in diversi formati modulari tra loro sviluppati in una vasta gamma cromatica caratterizzata da forti stonalizzazioni, con passaggi di colore dai toni più tenui fino a toni più accesi ed intensi. I lati di queste mattonelle presentano una lieve sbrecciatura che dona al prodotto un piacevole tono di naturalezza mantenendo pur sempre la rigorosità dei suoi formati.

The timeless stone collection comes in various interchangeable modular formats. Available in a huge range of colours, the collection is distinctive for its bold colour combinations, with gentler hues matched against intenser, more fiery tones. Strong, irregular surface textures create a pleasant sensation of movement without disrupting the simplicity of the format.

MULTICOLOR



SAGE GREEN



IMPERIAL RED



OYSTER GREY



SUNSET GOLD



WALNUT




CREMA MARFIL



timeless stone





timeless stone



46437 10x10_4"x4" **WALNUT** _ **46431** 10x10_4"x4" **46372** 5x16_5_2"x6,5" quarter round **46357** 16,5_6,5" top v cap **47057** 10,8x10,8_4_3"x4,3" ottagono (su rete 33_3x33_3_13,1"x13,1") **CREMA MARFIL**





47065 50x100_20"x40" 46516 16,5x50_6,5"x20" 46002 16,5x16,5_6,5"x6,5" 46417 16,5x16,5_6,5"x6,5" bullnose CREMA MARFIL _ 46033 50x50_20"x20" SUNSET GOLD

timeless stone



timeless stone

46521 16,5x50_6,5"x20" 46481 8x33_3,2"x13" battiscopa **SUNSET GOLD**






47068 50x100_20"x40" 46031 50x50_20"x20" 46519 16.5x50_6.5"x20" 46360 16.5_6.5" top v cap OYSTER GREY_ 46459 2x16_0.8"x6.3" mosaico "2"

timeless stone





timeless stone

46022 33x33_13"x13" 46003 16,5x16,5_6,5"x6,5" 46510 8,2x16,5_3,2"x6,5" IMPERIAL RED _ 46362 16,5_6,5" top v cap 46369 16,5_6,5" top v cap corner SAGE GREEN _ 46455 2x8_0,8"x3,2" mosaic "1"






46025 33x33_13"x13" 46513 8,2x16,5_3,2"x6,5" 46435 10x10_4"x4" 46635 10x10_4"x4" BR1-G SAGE GREEN _ 46023 33x33_13"x13" MULTICOLOR

timeless stone





timeless stone
46030 50x50_20"x20" 46478 8x33_3,2"x13" battiscopa **MULTICOLOR**





scala 1:10
scala 1: 5



46431
10x10_4"x4"



46900
10x10_4"x4"
decoro Ethno



46631
10x10_4"x4"
decoro bassorilievo 1-6



46028 50x50_20"x20"



46516 16,5x50_6.5"x20"



46021 33x33_13"x13"




46002
16,5x16,5_6.5"x6.5"



46509
8,2x16,5_3.2"x6.5"



47057
10,8x10,8_4.3"x4.3"
ottagono su rete
33,3x33,3_13.1"x13.1"



46811
10,8x10,8_4.3"x4.3"
esagono
47046
10,8x10,8_4.3"x4.3"
esagono su rete
29x33,3_11.4"x13.1"



scala 1:10
scala 1: 5



46437
10x10_4"x4"



46906
10x10_4"x4"
decoro Ethno



46637
10x10_4"x4"
decoro bassorilievo 1-6



46035 50x50_20"x20"



46523 16,5x50_6.5"x20"




46027 33x33_13"x13"



46008
16,5x16,5_6.5"x6.5"



46515
8,2x16,5_3.2"x6.5"



47063
10,8x10,8_4.3"x4.3"
ottagono su rete
33,3x33,3_13.1"x13.1"



46817
10,8x10,8_4.3"x4.3"
esagono
47056
10,8x10,8_4.3"x4.3"
esagono su rete
29x33,3_11.4"x13.1"



scala 1:10
scala 1: 5



46436
10x10_4"x4"



46905
10x10_4"x4"
decoro Ethno



46636
10x10_4"x4"
decoro bassorilievo 1-6



46033 50x50_20"x20"



46521 16,5x50_6.5"x20"



46026 33x33_13"x13"



46007
16,5x16,5_6.5"x6.5"



46514
8,2x16,5_3.2"x6.5"




47062
10,8x10,8_4.3"x4.3"
ottagono su rete
33,3x33,3_13.1"x13.1"



46816
10,8x10,8_4.3"x4.3"
esagono
47055
10,8x10,8_4.3"x4.3"
esagono su rete
29x33,3_11.4"x13.1"



scala 1:10
scala 1: 5



46434
10x10_4"x4"



46903
10x10_4"x4"
decoro Ethno



46634
10x10_4"x4"
decoro bassorilievo 1-6



46031 50x50_20"x20"



46519 16,5x50_6.5"x20"




46024 33x33_13"x13"




46005
16,5x16,5_6.5"x6.5"



46512
8,2x16,5_3.2"x6.5"



47060
10,8x10,8_4.3"x4.3"
ottagono su rete
33,3x33,3_13.1"x13.1"



46814
10,8x10,8_4.3"x4.3"
esagono
47053
10,8x10,8_4.3"x4.3"
esagono su rete
29x33,3_11.4"x13.1"



scala 1:10
scala 1: 5



46432
10x10_4"x4"



46901
10x10_4"x4"
decoro Ethno



46632
10x10_4"x4"
decoro bassorilievo 1-6



46029 50x50_20"x20"



46517 16,5x50_6.5"x20"




46022 33x33_13"x13"




46003
16,5x16,5_6.5"x6.5"



46510
8,2x16,5_3.2"x6.5"



47058
10,8x10,8_4.3"x4.3"
ottagono su rete
33,3x33,3_13.1"x13.1"



46812
10,8x10,8_4.3"x4.3"
esagono
47051
10,8x10,8_4.3"x4.3"
esagono su rete
29x33,3_11.4"x13.1"



47069 50x100_20"x40"



46032 50x50_20"x20"



46520 16,5x50_6.5"x20"



46025 33x33_13"x13"



46006
16,5x16,5_6.5"x6.5"



46513
8,2x16,5_3.2"x6.5"



46435
10x10_4"x4"



46904
10x10_4"x4"
decoro Ethno



46635
10x10_4"x4"
decoro bassorilievo 1-6



47061
10,8x10,8_4.3"x4.3"
ottagono su rete
33,3x33,3_13.1"x13.1"



46815
10,8x10,8_4.3"x4.3"
esagono
47054
10,8x10,8_4.3"x4.3"
esagono su rete
29x33,3_11.4"x13.1"



47067 50x100_20"x40"



46030 50x50_20"x20"



46518 16,5x50_6.5"x20"



46023 33x33_13"x13"



46004
16,5x16,5_6.5"x6.5"



46511
8,2x16,5_3.2"x6.5"




46433
10x10_4"x4"




46902
10x10_4"x4"
decoro Ethno



46633
10x10_4"x4"
decoro bassorilievo 1-6




47059
10,8x10,8_4.3"x4.3"
ottagono su rete
33,3x33,3_13.1"x13.1"



46813
10,8x10,8_4.3"x4.3"
esagono
47052
10,8x10,8_4.3"x4.3"
esagono su rete
29x33,3_11.4"x13.1"




46455 2x8_0.8"x3.2" mosaico "1"
su rete 32,7x32,7_12.9"x12.9"
(multicolor, sage green)



46457 2x16_0.8"x6.3" mosaico "1"
su rete 38,1x32,7_15"x12.9"
(multicolor, sage green)



46456 2x8_0.8"x3.2" mosaico "2"
su rete 32,7x32,7_12.9"x12.9"
(crema marfil, imperial red, sunset gold
walnut, oyster grey)



46459 2x16_0.8"x6.3" mosaico "2"
su rete 38,1x32,7_15"x12.9"
(crema marfil, imperial red, sunset gold
walnut, oyster grey)



scala 1:10
scala 1: 5



battiscopa
8x33_3.2"x13"
46476 crema marfil
46477 imperial red
46478 multicolor
46479 oyster grey
46480 sage green
46481 sunset gold
46482 walnut

bullnose
10x10_4"x4"
46438 crema marfil
46439 imperial red
46440 multicolor
46441 oyster grey
46442 sage green
46443 sunset gold
46444 walnut

bullnose corner
10x10_4"x4"
46446 crema marfil
46447 imperial red
46448 multicolor
46449 oyster grey
46451 sage green
46452 sunset gold
46453 walnut

bullnose
16,5x16,5_6.5"x6.5"
46417 crema marfil
46418 imperial red
46419 multicolor
46420 oyster grey
46421 sage green
46422 sunset gold
46423 walnut

bullnose corner
16,5x16,5_6.5"x6.5"
46424 crema marfil
46425 imperial red
46426 multicolor
46427 oyster grey
46428 sage green
46429 sunset gold
46430 walnut



top v cap
16,5_6.5"
46357 crema marfil
46358 imperial red
46359 multicolor
46360 oyster grey
46362 sage green
46363 sunset gold
46364 walnut

top v cap corner
16,5_6.5"
46365 crema marfil
46366 imperial red
46367 multicolor
46368 oyster grey
46369 sage green
46370 sunset gold
46371 walnut



beak
3x3_1.2"x1.2"
46379 crema marfil
46380 imperial red
46381 multicolor
46382 oyster grey
46383 sage green
46384 sunset gold
46385 walnut

quarter round
5x16,5_2"x6.5"
46372 crema marfil
46373 imperial red
46374 multicolor
46375 oyster grey
46376 sage green
46377 sunset gold
46378 walnut

	CARATTERISTICHE TECNICHE TIMELESS STONE	VALORI TIPICI	VALORI LIMITE PREVISTI
	Technical characteristics - Caractéristiques techniques Technische Eigenschaften	Typical values - Valeurs typiques Typische Werte	Expected limit values - Valeurs limites prévues Erwartete Grenzwerte
	SPESSORE mm. 10 - thickness 0.4" - epaisseur - Stärke		
	DIMENSIONI Sizes - Dimensions - Abmessungen UNI EN ISO 10545-02	CONFORME Complies - Conforme - Konform	REQUISITI INDICATI NELLA NORMA Requirements of standard Exigences visées par la norme Anforderungen in der Norm angegeben
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme UNI EN ISO 10545-03	<= 0,2%	<= 0,5% UNI EN 14411 G
	FORZA DI ROTTURA Breakage resistance - Résistance au chocs - Bruchlast UNI EN ISO 10545-04	> 2800 N	1300 N min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexural strenght - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit UNI EN ISO 10545-04	> 45 N/mm²	35 N/mm² min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance - Résistance aux choc - Stoßfestigkeit UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE e > 0,55 Restitution coefficient - Coefficient de restitution - Restitutionskoeffizient	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde Tiefenabriebfestigkeit UNI EN ISO 10545-06	< 130 mm³	175 mm³ max UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Thermische Dilatation UNI EN ISO 10545-08	6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance - Résistance aux choc thermiques Temperaturerwechselbeständigkeit UNI EN ISO 10545-09	RESISTE Resistant - Résistant - Beständig	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' Determination of moisture expansion - Determination de la dilatation à l'humidité - Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit UNI EN ISO 10545-10	0,0%	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit UNI EN ISO 10545-12	RESISTE Resistant - Résistant - Beständig	RICHIESTA Required - Requisite - Gefordert UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance - Résistance chimique - Chemische Beständigkeit UNI EN ISO 10545-13	UA ULA - UHA	UB Min. UNI EN 14411 G Da ULA a ULC da UHA a UHC From ULA to ULC from UHA to UHC - De ULA à ULC de UHA à UHC - Von ULA auf ULC von UHA auf UHC
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 5 Class 5 - Categorie 5 - Klasse 5	Classe 3 min - Class 3 min Categorie 3 min - Klasse 3 min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit DIN 51130	R 9	Da R9 a R13 From R9 to R13 - De R9 à 13 - Von R9 auf R13 BGR 181

tutti i valori riportati in tabella si riferiscono al prodotto naturale - all figures given in the table refer to the natural product


SMITH - EMERY LABORATORIES

C.O.F.		MHO's	ASTM C 650	CTI T 72	Abrasion Resistance
Wet	Dry				
≥0.60	≥0.62	7.5	Not Affected	No Stain	4(ES01-ES03) 3(ES04&ES05)

This tile meets or exceeds ANSI A137.1 standards
Abrasion Resistance Application Classifications ISO 10545-7
1 Light Residential **3** Light Commercial
2 Heavy Residential **4** Heavy Commercial

Residential Light Comm Comm			
Floors† Walls Countertops Backsplashes	☒ ☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒ ☒

†Standing water and other contaminants create slippery conditions for any hard surface floor material. To avoid injuries, floor applications with exposure to these conditions require extra caution in product selection • Suitable for interior and exterior applications in freezing and non-freezing climates when proper installation methods are followed • Meets ADA recommendations for slip resistance as manufactured • Not for use on ramps.



Shade Variation:
Medium



formato cm size cm format cm Format cm	pezzi scatola pieces box pièces boîte Stück Karton	mq. scatola sq.mt. box mq. boîte Qm. Karton	kg. scatola weight box poids boîte Gewichte Karton	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Palette	mq. pallet sq.mt. pallet mq. pallet Qm. Palette	kg. pallet weight pallet poids pallet Gewichte Palette	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Palette
				pallet 96x115	europallet 80x120cm		
50x100	02	1,00	24,00				60
50x50	04	1,00	22,60	42	42,00	949,20	36
16,5x50	12	0,99	22,10	48	47,52	1060,80	48
33x33	12	1,33	29,70	44	58,52	1306,80	40
16,5x16,5	40	1,09	24,20	70	76,30	1694,00	60
8,2x16,5	50	0,67	15,10	76	51,41	1147,60	76
10x10	75	0,75	16,40	62	46,50	1016,80	56
10x10 BR 1-6	75	0,75	15,75				
10x10 decoro Ethno	06						
2x8 mosaico "1" e "2"	06						
2x16 mosaico "1" e "2"	06						
10,8x10,8 ottagono	09						
10,8x10,8 esagono	10						
8x33 battiscopa	28	ml. 9,24	13,90				

I prodotti di Porcellana di Rocca S.p.A. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo di Porcellana di Rocca S.p.A. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione delle piastrelle stonalizzate si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici. Porcellana di Rocca ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

Porcellana di Rocca S.p.A. products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the Porcellana di Rocca S.p.A. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. Owing to the special nature of these tiles we recommend that you quickly wipe the tiles with special detergents after stuccoing. Porcellana di Rocca reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.